

**Veiligheidsinformatieblad**  
 volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 03.08.2005

datum laatste herziening: 03.08.2005

### 1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

- **Handelsnaam:** TASKI SPRINT MULTI E4c
- **Toepassing van het product:** Interieurreinigings-/onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.
- **Fabrikant/leverancier:**  
 JohnsonDiversey  
 Haachtsesteenweg 672  
 1910 Kampenhout, België  
 Tel. 016-617777
- **Inlichtingen gevende afdeling:** Local Technical Centre
- **Inlichtingen in noodsituatie:**  
 Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen met:  
 Antigifcentrum, Tel 070-245245

### 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **Chemische omschrijving**
- **Beschrijving:** Mengsel van werkzame stof met drijfgas.

· **Gevaarlijke componenten:**

CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butaan, zuiver	F+; R 12	< 5%
CAS: 111-90-0 EINECS: 203-919-7	2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	Xi; R 36	< 5%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propaan vloeibaar gemaakt	F+; R 12	< 5%
CAS: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7	tetrakaliumdifosfaat	Xi; R 36	< 5%
CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6	ammoniak	C, N; R 34-50	< 5%

· **Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004**

alifatische koolwaterstoffen	5 - 15%
fosfaten, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	< 5%
parfums, Limonene, Linalool	

· **Aanvullende gegevens:**

De volledige tekst van de relevante gevarenszinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 03.08.2005

datum laatste herziening: 03.08.2005

**Handelsnaam: TASKI SPRINT MULTI E4c**

(Vervolg van blz. 1)

### 3 Identificatie van de gevaren

· **Gevaaromschrijving:**



F+ Zeer licht ontvlambaar

· **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

R 12 Zeer licht ontvlambaar.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

· **Classificatiesysteem:**

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

### 4 Eerstehulpmaatregelen

· **Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

· **Na het inademen:** Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts consulteren.

· **Na huidcontact:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

· **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.

· **Na inslikken:**

Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.

Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· **Geschikte blusmiddelen:**

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim bestrijden.

· **Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

· **Verdere gegevens** De aan gevaar blootgestelde verpakkingen met watersproeistraal koelen.

### 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:**

Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht. Niet beschermde personen op afstand houden.

· **Maatregelen ter bescherming van het milieu:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

· **Procedure voor het reinigen/opnemen:**

Vloeibare bestanddelen met vloeistofbindend materiaal opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

### 7 Hantering en opslag

· **Hantering:**

· **Informatie m.b.t. veilig hanteren:**

Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.

Houder voorzichtig openen en behandelen.

· **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**

Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 03.08.2005

datum laatste herziening: 03.08.2005

**Handelsnaam: TASKI SPRINT MULTI E4c**

(Vervolg van blz. 2)

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

**· Opslag:****· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Op een koele plaats bewaren.

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgasverpakkingen moeten in acht genomen worden.

**· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.

**· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Verpakkingen goed gesloten houden.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

**· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:****106-97-8 butaan, zuiver (< 5%)**MAC (NL) 1430 mg/m<sup>3</sup>, 600 ppm**111-90-0 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (< 5%)**MAC (NL) 180 mg/m<sup>3</sup>, 32 ppm**· Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.**· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:****· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**· Ademhalingsbescherming:**

Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Echter, inhalatie van stof, damp of spuitnevel dient vermeden te worden.

**· Handbescherming:** Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.**· Oogbescherming:** Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

### 9 Fysische en chemische eigenschappen

**· Algemene gegevens**

<b>Vorm:</b>	Aërosol.
<b>Kleur:</b>	wit
<b>Geur:</b>	Licht gearfumeerd

**· Toestandsverandering**

<b>Smeltpunt/smelttraject:</b>	Niet bepaald
<b>Kookpunt/kooktraject:</b>	Vanwege aerosol niet bruikbaar

**· Vlampunt:**

Vanwege aerosol niet bruikbaar

**· Zelfontbranding:**

Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

**· Ontploffingsgevaar:**

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

**· Dichtheid:**

Niet bepaald

**· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:**

<b>Water:</b>	volledig mengbaar
---------------	-------------------

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 03.08.2005

datum laatste herziening: 03.08.2005

Handelsnaam: TASKI SPRINT MULTI E4c

(Vervolg van blz. 3)

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:**  
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
- **Gevaarlijke reacties** Reacties met zuren.
- **Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

## 11 Toxicologische informatie

- **Acute toxiciteit:**
- **LD50 (oraal):**  
Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/kg.
- **Primaire aandoening:**
- **huidcontact:** Bij direct contact kan bevriezing de huid beschadigen.
- **oogcontact:** Bij direct contact kan bevriezing de ogen beschadigen.
- **inhalatie:**  
Kan irritatie veroorzaken.  
Kan verstikking veroorzaken als zeer hoge concentraties worden ingeademd.
- **inslikken:** Niet van toepassing.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**  
Het product is niet onderhevig aan etiketteringsvoorschriften voor toxicologische eigenschappen of gezondheidseffecten op grond van de EG Gevaarlijke Stoffen- en Preparatenrichtlijnen.  
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons toegankelijke informatie geen schadelijke effecten voor de gezondheid.

## 12 Milieu-informatie

- **Algemene informatie:**  
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het beoogde doel.

## 13 Instructies voor verwijdering

- **Product**
- **Aanbeveling:**  
Alleen volledig lege spuitbussen afvoeren, overeenkomstig voorschrift van de lokale autoriteiten.

### · Europese afvalcatalogus

16 05 04	gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten
----------	--

- **Niet gereinigde verpakkingen**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

## 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- **Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):**



- **ADR/RID klasse:** 2 5A Gassen

(Vervolg op blz. 5)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 03.08.2005

datum laatste herziening: 03.08.2005

**Handelsnaam: TASKI SPRINT MULTI E4c**

(Vervolg van blz. 4)

- **Kemler-getal:** -
- **UN-nummer:** 1950
- **Verpakkingsgroep:** -
- **Etiket** 2.2
- **Omschrijving van het goed:** 1950 SPUITBUSSEN
- **Vervoer per zeeschip IMDG:**



- **IMDG-klasse:** 2
- **UN-nummer:** 1950
- **Etiket** 2.2
- **Verpakkingsgroep:** -
- **EMS-nummer:** F-D,S-U
- **Marine pollutant:** Neen
- **Juiste technische benaming:** AEROSOLS
- **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:**



- **ICAO/IATA-klasse:** 2
- **UNID-nummer:** 1950
- **Etiket** 2.2
- **Verpakkingsgroep:** -
- **Juiste technische benaming:** AEROSOLS

· **Transport/verdere gegevens:**

De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

### 15 Wettelijk verplichte informatie

- **Kenmerking volgens EG-richtlijnen:**  
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.
- **Kenletter en gevaaromschrijving van het product:**



F+ Zeer licht ontvlambaar

- **R-zinnen:**  
12 Zeer licht ontvlambaar.
- **S-zinnen:**  
9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
23 S্পuitnevel niet inademen.  
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· **Nadere aanduidingen op het etiket:**

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

(Vervolg op blz. 6)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 03.08.2005

datum laatste herziening: 03.08.2005

**Handelsnaam: TASKI SPRINT MULTI E4c**

(Vervolg van blz. 5)

Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.

**16 Overige informatie**

De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

**· Tekst van gevarensinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2**

- 12 Zeer licht ontvlambaar.
- 34 Veroorzaakt brandwonden.
- 36 Irriterend voor de ogen.
- 50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

**· De informatie is afkomstig van de afdeling:** Local Technical Centre**· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen:** Local Technical Centre**· Internationale referentie:** MSDS5291 (29-Apr-2005), 695470/00104W17 (17-Oct-2004)**· VIB versie:** 1**· Herzieningsdatum:** 03.08.2005